

Identification

| | |
|-------------------------|---|
| Identifiant | 60SIS06434 |
| Nom usuel | AXTER |
| Adresse | 5 chemin de Halage |
| Lieu-dit | |
| Département | OISE - 60 |
| Commune principale | PRECY SUR OISE - 60513 |
| Caractéristiques du SIS | <p>L'activité de la société AXTER consistait en la fabrication de produits d'étanchéité bitumineux.</p> <p>La société AXTER était autorisée par arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 à exploiter un dépôt de matières bitumineuses solides d'un volume total de 690 m³, et une installation de mélange à chaud de matières bitumineuses.</p> <p>Suite à un diagnostic des sols réalisé sur le site et qui a révélé un impact en métaux lourds, en hydrocarbures totaux, en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), BTEX (benzène toluène éthylbenzène et xylènes) et en solvants chlorés, des travaux de dépollutions ont été réalisés en 2004 (secteur T5 et T8).</p> <p>Par courrier du 11 juillet 2005, la société AXTER a déclaré la cessation d'activité de son site de PRECY SUR OISE.</p> <p>Une étude détaillée des risques réalisée en 2005, basée sur l'hypothèse d'un site totalement recouvert, a conclu qu'un aménagement prévu sur l'ensemble du site ne conduit pas à une exposition entraînant des niveaux de risques inacceptables, sauf en cas de construction de bâtiments de faible hauteur de plafond (<4 mètres) au droit du secteur T8 impacté en solvants chlorés et en BTEX.</p> |
| Etat technique | Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté |
| Observations | <p>Etude Détaillée des Risques (EDR) datée du 01/12/2004 réalisée par le Burgéap.</p> <p>Restrictions d'Usage Conventionnelles au Profit de l'Etat enregistré le 22/01/09 à la conservation de Hypothèques de Senlis</p> <p>Suivi des eaux souterraines pour la période 2012 - 2015</p> |

Références aux inventaires

| Organisme | Base | Identifiant | Lien |
|--|---------------|-------------|---|
| Administration - DREAL - DRIEE - DEAL | Base BASOL | 60.0119 | http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=60.0119 |

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 655155.0 , 6900667.0 (Lambert 93)

Superficie totale 14073 m²

Perimètre total 847 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|----------------|---------|----------|-----------------|
| PRECY SUR OISE | AD | 213 | 20/12/2017 |
| PRECY SUR OISE | AD | 726 | 20/12/2017 |
| PRECY SUR OISE | AD | 211 | 20/12/2017 |

Documents

Cartographie

